



## FortiManager™

Gestion centralisée de la sécurité



# FortiManager

FortiManager 200D, 300E, 400E, 1000D, 2000E, 3000F, 3900E, 4000E et VM

De nos jours, les déploiements de sécurité connaissent une croissance et une mutation constantes du fait de l'évolution des besoins des entreprises et des exigences en matière de prévention des menaces. Malheureusement, ces changements viennent s'ajouter aux responsabilités déjà complexes inhérentes à la gestion des appliances de sécurité. Les grandes entreprises recherchent une solution de gestion de la sécurité sophistiquée, qui offre à leurs équipes informatiques des outils de gestion hyperscale simples, leur permettant d'élaborer des politiques consolidées et d'accélérer les cycles de déploiement.

## Gestion à partir d'un tableau de bord unique

C'est ici qu'entre en jeu Fortinet Security Fabric afin d'assurer une protection unifiée de bout en bout. En déployant une infrastructure de sécurité basée sur Fortinet pour lutter contre les menaces ciblées et en ajoutant FortiManager pour bénéficier d'une gestion à partir d'un tableau de bord unique couvrant l'entreprise étendue, vous disposez d'informations exploitables sur le trafic et les menaces à l'échelle du réseau entier.

FortiManager offre non seulement des fonctionnalités professionnelles capables de contenir les menaces ciblées, mais également une évolutivité de référence sur le marché, permettant de gérer des dizaines de milliers d'appareils Fortinet. Associé à la famille d'appliances d'enregistrement et de génération de rapports centralisés FortiAnalyzer, FortiManager propose une solution de gestion centralisée complète et puissante pour votre entreprise.

## Fonctionnalités et avantages clés

<b>Gestion de niveau entreprise :</b>	Simplification de la gestion des politiques et de l'approvisionnement d'appareils lors des déploiements à grande échelle de Fortinet Enterprise Firewall depuis un emplacement central, au moyen d'une appliance matérielle ou virtuelle.
<b>Contrôle total sur le réseau à l'aide de Security Fabric</b>	Capacité à gérer des appareils Fortinet de bout en bout, notamment FortiGate, FortiAP, FortiSwitch et FortiClient, de façon à administrer l'entreprise étendue depuis un tableau de bord unique.
<b>Architecture mutualisée et efficacité accrue</b>	Mise en œuvre et partage garantis d'une ligne de base de sécurité commune à plusieurs domaines administratifs (ADOM). Allègement de la charge administrative grâce à la prise en charge des API Restful pour l'automatisation.
<b>Visibilité accrue et moteur de corrélation</b>	Visibilité supérieure et informations exploitables sur les événements, le trafic et les menaces grâce à l'enregistrement centralisé.



**FORTINET  
SECURITY  
FABRIC**

Fortinet Security Fabric protège l'entreprise, de l'IdO jusqu'au cloud. FortiManager joue un rôle primordial en fournissant des attributs exploitables et un tableau de bord unique via la console de gestion unifiée.

*forti.net/sf*



Support mondial FortiCare 24 h/24, 7 j/7  
support.fortinet.com



Services de sécurité FortiGuard  
www.fortiguard.com



Fortinet Developer Network  
Communauté mondiale de développeurs

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Réduction du coût de fonctionnement : domaines administratifs (ADOM)

- Interface graphique permettant d'afficher, de créer et de gérer les ADOM
- Gestion d'environnements de sécurité indépendants à l'aide des ADOM
- Politiques de sécurité et base de données de configuration propres à chaque ADOM
- Regroupement logique ou géographique des appareils pour une gestion flexible
- Création rapide de modèles de configuration de façon à provisionner des appareils en un clin d'œil dans le cadre d'un déploiement de masse
- Définition d'objets globaux (de type objets pare-feu, politiques et profils de sécurité) à partager entre différents ADOM
- Autorisations granulaires permettant l'attribution d'ADOM, d'appareils et de politiques à des utilisateurs en fonction de leur rôle et de leurs fonctions



### Fortinet Developer Network (FNDN)

Accédez à des outils, exemples de code et documentations, et dialoguez avec la communauté de développeurs Fortinet en vous abonnant à Fortinet Developer Network.

Remarque : en faisant l'acquisition d'une appliance FortiManager de la gamme 1000 ou supérieure, les clients bénéficient d'un accès gratuit au réseau FNDN pendant 90 jours à titre d'évaluation.

### Contenus de sécurité FortiGuard Labs hébergés localement

- Hébergement local de contenus de sécurité pour un meilleur contrôle des mises à jour des contenus de sécurité
- Accélération du temps de réponse pour la base de données des évaluations
- Prise en charge incluse des mises à jour des services suivants : Application Control, Prévention des intrusions, Antivirus et Web Filtering

### Gestion hyperscale des appareils Fortinet

- Visibilité de bout en bout dans toute l'infrastructure de sécurité basée sur Fortinet
- Capacité à gérer de manière centralisée jusqu'à 10 000 appliances de sécurité FortiGate
- Nouveau gestionnaire VPN conçu pour simplifier le déploiement et provisionner la communauté VPN de manière centralisée
- Configuration, déploiement et surveillance des appliances FortiAP depuis une console unique incluant l'affichage Google Map grâce à FortiAP Manager
- Configuration, déploiement et surveillance centralisés des clients FortiClient grâce à FortiClient Manager

### Flux de travail d'audit et de conformité


- Examen, approbation et audit des modifications apportées aux politiques depuis un emplacement central
- Processus automatisé visant à faciliter la conformité et la gestion du cycle de vie des politiques
- Mise en œuvre du flux de travail de façon à réduire les risques de modifications des politiques

### Visibilité accrue via la surveillance et les rapports

- Accès à des statistiques essentielles sur la sécurité et le réseau
- Surveillance en temps réel et génération de rapports intégrée pour une plus grande visibilité sur l'activité réseau et utilisateur
- Associé à une appliance FortiAnalyzer pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires d'exploration de données et de génération de rapports graphiques, FortiManager offre une solution analytique plus puissante

### API pour l'automatisation et l'orchestration

- API RESTful permettant aux MSSP et grandes entreprises de créer des portails Web personnalisés aux couleurs de leur marque pour administrer politiques et objets
- Automatisation des tâches courantes telles que l'approvisionnement de nouvelles instances FortiGate et la configuration des appareils existants
- Rejoignez Fortinet Developer Network (FNDN) pour accéder à des articles exclusifs, des procédures conçues pour l'automatisation et la personnalisation, des outils créés par la communauté, des scripts et des exemples de code



## SPÉCIFICATIONS

	CONTENUS DE SÉCURITÉ HÉBERGÉS LOCALEMENT					FONCTIONNALITÉS DIVERSES	
	Antivirus	Prévention des intrusions	Gestion des vulnérabilités	Filtrage Web	Bases de données antispam	Gestion des châssis	Politiques globales
FortiManager 200D	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
FortiManager 300E	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
FortiManager 400E	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
FortiManager 1000D	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager 2000E	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager 3000F	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager 3900E	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager 4000E	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager VM Base	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
FortiManager VM Base + FMG-VM-10-UG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
FortiManager VM Base + FMG-VM-100-UG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
FortiManager VM Base + FMG-VM-1000-UG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager VM Base + FMG-VM-5000-UG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FortiManager VM Base + FMG-VM-U-UG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

APPLIANCES FORTIMANAGER	FMG-200D	FMG-300E	FMG-400E	FMG 1000D
<b>Capacité et performances</b>				
Appareils/VDOM (nbre max.) <sup>1</sup>	30	100	300	1 000
<b>Spécifications matérielles</b>				
Format matériel	1 U (montage en rack)	1 U (montage en rack)	2 U (montage en rack)	2 U (montage en rack)
Nombre total d'interfaces	4 GbE	4 GbE	2 GbE	6 GbE, 2 GbE SFP
Port de la console	RJ45	DB9	DB9	RJ45
Affichage LCD	Non	Non	Non	Non
Capacité de stockage	1 To (1 x 1 To)	12 To (4 x 3 To)	24 To (8 x 3 To)	8 To (4 x 2 To)
Disques durs amovibles	Non	Oui	Oui	Oui
Niveaux RAID pris en charge	Aucun	RAID 0/1/5/10	RAID 0/1/5/6/10/50/60	RAID 0/1/5/10
Prise en charge de la haute disponibilité	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentations remplaçables à chaud redondantes	Non	Non	Oui	Oui
<b>Dimensions</b>				
Hauteur x largeur x longueur (pouces)	1,8 x 17,1 x 13,9	1,7 x 17,2 x 19,8	3,5 x 17,2 x 25,2	3,5 x 17,1 x 14,5
Hauteur x largeur x longueur (cm)	4,5 x 43,4 x 35,2	4,3 x 4,4 x 5,0	8,9 x 4,4 x 6,9	9 x 43,4 x 36,8
Poids	13,4 lb (6,1 kg)	31 lb (14,1 kg)	52 lb (23,6 kg)	30,6 lb (13,9 kg)
<b>Données environnementales</b>				
Alimentation électrique c.a.	100–240 V c.a., 50–60 Hz, 6 A max.	100–240 V c.a., 50–60 Hz	100–240 V c.a., 60–50 Hz	100–240 V c.a., 50–60 Hz, 5 A max.
Consommation électrique (moyenne/maximale)	60 W/72 W	93 W	192,5 W	133 W/160 W
Dissipation thermique	205 BTU/h	456 BTU/h	920 BTU/h	546 BTU/h
Température d'exploitation	32 à 104 °F (0 à 40 °C)	41 à 95 °F (5 à 35 °C)	41 à 95 °F (5 à 35 °C)	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température de stockage	-13 à 158 °F (-25 à 70 °C)	-40 à 140 °F (-40 à 60 °C)	-40 à 140 °F (-40 à 60 °C)	-13 à 158 °F (-25 à 70 °C)
Humidité	5 à 95 % sans condensation	8 à 90 % sans condensation	8 à 90 % sans condensation	5 à 95 % sans condensation
Altitude d'exploitation	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)
<b>Conformité</b>				
Certifications sécurité	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, UL/cUL, CB

<sup>1</sup> Chaque domaine virtuel (VDOM) fonctionnant sur un appareil physique ou virtuel compte comme un (1) appareil réseau soumis à licence.



FortiManager 200D



FortiManager 400E

Image non disponible

FortiManager 300E



FortiManager 1000D

# SPÉCIFICATIONS

APPLIANCES FORTIMANAGER	FMG-2000E	FMG-3000F	FMG-3900E	FMG-4000E
<b>Capacité et performances</b>				
Appareils/VDOM (nbre max.) <sup>1</sup>	1 200	4 000	10 000	4 000
<b>Spécifications matérielles</b>				
Format matériel	2 U (montage en rack)	3 U (montage en rack)	2 U (montage en rack)	2 U (montage en rack)
Nombre total d'interfaces	4 GbE, 2 x 10 GbE SFP+	4 GbE, 2 x 10 GbE SFP+	2 GbE, 2 x 10 GbE SFP+	4 GbE, 2 GbE SFP
Port de la console	DB-9	DB-9	DB-9	DB-9
Affichage LCD	Non	Non	Oui	Oui
Capacité de stockage	36 To (12 x 3 To)	48 To (16 x 3 To)	15 To sur disque SSD (15 x 1 To SSD)	16 To (8 x 2 To)
Disques durs amovibles	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveaux RAID pris en charge	RAID 0/1/5/6/10/50/60	RAID 0/1/5/6/10/50/60	RAID 0/1/5/6/10/50/60	RAID 0/1/5/6/10/50/60
Prise en charge de la haute disponibilité	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentations remplaçables à chaud redondantes	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions</b>				
Hauteur x largeur x longueur (pouces)	3,5 x 17,2 x 25,6	5,2 x 17,2 x 25,5	3,5 x 17,2 x 26,9	3,4 x 19 x 29,7
Hauteur x largeur x longueur (cm)	8,9 x 43,7 x 64,8	13,2 x 43,7 x 64,8	8,9 x 43,7 x 68,4	8,7 x 48,2 x 75,5
Poids	58 lb (26,3 kg)	76 lb (34,5 kg)	52 lb (23,6 kg)	71,5 lb (32,5 kg)
<b>Données environnementales</b>				
Alimentation électrique c.a.	100–240 V c.a., 50–60 Hz	100–240 V c.a., 50–60 Hz	100–240 V c.a., 50–60 Hz, 10 A max.	100–240 V c.a., 50–60 Hz, 10 A max.
Consommation électrique (moyenne/maximale)	195,2 W	285,5 W	391 W/470 W	376 W/561 W
Dissipation thermique	920 BTU/h	1 376 BTU/h	1 637 BTU/h	1 947 BTU/h
Température d'exploitation	50 à 95 °F (10 à 35 °C)	50 à 95 °F (10 à 35 °C)	50 à 95 °F (10 à 35 °C)	50 à 95 °F (10 à 35 °C)
Température de stockage	-40 à 140 °F (-40 à 60 °C)	-40 à 140 °F (-40 à 60 °C)	-40 à 140 °F (-40 à 60 °C)	-40 à 149 °F (-40 à 65 °C)
Humidité	8 à 90 % sans condensation	8 à 90 % sans condensation	5 à 95 % sans condensation	20 à 90 % sans condensation
Altitude d'exploitation	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)	Jusqu'à 7 400 ft (2 250 m)
<b>Conformité</b>				
Certifications sécurité	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST	FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

APPLIANCES VIRTUELLES FORTIMANAGER	FMG-VM-BASE	FMG-VM-10-UG	FMG-VM-100-UG	FMG-VM-1000-UG	FMG-VM-5000-UG	FMG-VM-U-UG
<b>Capacité</b>						
Appareils/VDOM (nbre max.) <sup>1</sup>	10	+10	+100	+1 000	+5 000	Illimité <sup>2</sup>
Capacité de stockage <sup>3</sup>	100 Go	200 Go	1 To	4 To	8 To	16 To
Go/jour d'enregistrement <sup>3</sup>	1	2	5	10	25	50
<b>Machine virtuelle</b>						
Hyperviseurs pris en charge	VMware ESX/ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure					
vCPU pris en charge (min./max.)	1/illimité					
Interfaces réseau prises en charge (min./max.)	1/4					
Capacité de stockage prise en charge (min./max.)	80 Go/16 To					
Mémoire prise en charge (min./max.)	1 Go/4 Go pour la version 32 bits et 2 Go/illimité pour la version 64 bits					
Prise en charge de la haute disponibilité	Oui					

<sup>1</sup> Chaque domaine virtuel (VDM) fonctionnant sur un appareil physique ou virtuel compte comme un (1) appareil réseau soumis à licence.

<sup>2</sup> Limite logicielle de 10 000 appareils/VDM.

<sup>3</sup> La capacité de stockage et le nombre de Go/jour d'enregistrement ne sont pas cumulables. Ces valeurs représentent la somme totale maximale disponible avec la licence acquise.



FortiManager 2000E



FortiManager 3000F



FortiManager 3900E



FortiManager 4000E

# INFORMATIONS DE COMMANDE

FORTIMANAGER	
Référence	Description
FMG-200D	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 1 To de stockage, gestion de 30 appareils réseau/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-300E	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 12 To de stockage, 100 appareils/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-400E	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 2 GbE RJ45, 24 To de stockage, 300 appareils/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-1000D	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 6 GbE RJ45, 2 emplacements SFP, 8 To de stockage, double alimentation, gestion de 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-2000E	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 2 emplacements 10 GbE SFP+, 36 To de stockage, double alimentation, gestion de 1 200 appareils/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-3000F	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 2 emplacements 10 GbE SFP+, 48 To de stockage, double alimentation, gestion de 4 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-3900E	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 2 GbE RJ45, 2 emplacements 10 GbE SFP+, 15 To de stockage sur disques SSD, double alimentation, gestion de 10 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.
FMG-4000E	Appliance de gestion, d'enregistrement et d'analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 2 emplacements GbE SFP, 16 To de stockage, double alimentation, gestion de 4 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.

AUTRES ÉLÉMENTS FORTIMANAGER	
Référence	Description
FC-10-FNDN1-139-01-12	1 abonnement à Fortinet Developer Network pour 1 utilisateur
FC-10-FNDN2-139-02-12	1 abonnement à Fortinet Developer Network pour un nombre illimité d'utilisateurs
FMG-SDNS	Licence d'utilisation de FortiManager en tant qu'appliance de serveur DNS sécurisé dédiée (gammes 3000 et supérieures — matériel uniquement)

LICENCES FORTIMANAGER-VM		
Référence	Appareils réseau sous licence (max.)	Description <sup>4</sup>
Évaluation intégrée	10	Licence d'évaluation de 15 jours intégrée, activation inutile.
Évaluation complète (60 jours)	10 000	Licence d'évaluation. Licence et activation requises.
FMG-VM-Base	10	Licence de base pour instances FortiManager-VM empilables. Gère 10 appareils/domaines virtuels Fortinet max., 1 Go/jour d'enregistrement et 100 Go de capacité de stockage. Conçue pour les plates-formes VMware vSphere, Xen, KVM et Hyper-V.
FMG-VM-10-UG	+10	Licence de mise à niveau pour 10 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 2 Go/jour d'enregistrement et 200 Go de capacité de stockage au total.
FMG-VM-100-UG	+100	Licence de mise à niveau pour 100 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 5 Go/jour d'enregistrement et 1 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-1000-UG	+1 000	Licence de mise à niveau pour 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 10 Go/jour d'enregistrement et 4 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-5000-UG	+5 000	Licence de mise à niveau pour 5 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 25 Go/jour d'enregistrement et 8 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-U-UG	Nombre illimité <sup>5</sup>	Licence de mise à niveau pour un nombre illimité d'appareils/de domaines virtuels Fortinet ; prend en charge 50 Go/jour d'enregistrement et 16 To de capacité de stockage au total.

Référence pour AWS		
FMG-VM-BASE-AWS	10	Licence de base pour instances FortiManager-VM empilables. Gère 10 appareils/domaines virtuels Fortinet max., 1 Go/jour d'enregistrement et 100 Go de capacité de stockage. Conçue pour la plate-forme AWS (BYOL).
FMG-VM-10-UG-AWS	+10	Licence de mise à niveau pour 10 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 2 Go/jour d'enregistrement et 200 Go de capacité de stockage au total.
FMG-VM-100-UG-AWS	+100	Licence de mise à niveau pour 100 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 5 Go/jour d'enregistrement et 1 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-1000-UG-AWS	+1 000	Licence de mise à niveau pour 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 10 Go/jour d'enregistrement et 4 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-5000-UG-AWS	+5 000	Licence de mise à niveau pour 5 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 25 Go/jour d'enregistrement et 8 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-U-UG-AWS	Nombre illimité	Licence de mise à niveau pour un nombre illimité d'appareils/de domaines virtuels Fortinet ; prend en charge 50 Go/jour d'enregistrement et 16 To de capacité de stockage au total.

Référence pour Azure		
FMG-VM-BASE-AZ	10	Licence de base pour instances FortiManager-VM empilables. Gère 10 appareils/domaines virtuels Fortinet max., 1 Go/jour d'enregistrement et 100 Go de capacité de stockage. Conçue pour la plate-forme Azure (BYOL).
FMG-VM-10-UG-AZ	+10	Licence de mise à niveau pour 10 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 2 Go/jour d'enregistrement et 200 Go de capacité de stockage au total.
FMG-VM-100-UG-AZ	+100	Licence de mise à niveau pour 100 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 5 Go/jour d'enregistrement et 1 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-1000-UG-AZ	+1 000	Licence de mise à niveau pour 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 10 Go/jour d'enregistrement et 4 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-5000-UG-AZ	+5 000	Licence de mise à niveau pour 5 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 25 Go/jour d'enregistrement et 8 To de capacité de stockage au total.
FMG-VM-U-UG-AZ	Nombre illimité	Licence de mise à niveau pour un nombre illimité d'appareils/de domaines virtuels Fortinet ; prend en charge 50 Go/jour d'enregistrement et 16 To de capacité de stockage au total.

<sup>4</sup> Nombre illimité de CPU virtuels. Mémoire non restreinte jusqu'à la limite du système d'exploitation de 4 Go (32 bits)/illimitée (64 bits).

<sup>5</sup> Limite logicielle de 10 000 appareils/VDOM.



SIÈGE SOCIAL  
INTERNATIONAL  
Fortinet Inc.  
899 Kifer Road  
Sunnyvale, CA 94086  
États-Unis  
Tél. : +1.408.235.7700  
www.fortinet.com/sales

SUCCURSALE EMEA  
905 rue Albert Einstein  
06560 Valbonne  
Alpes-Maritimes, France  
Tél. : +33.4.8987.0500

FRANCE  
TOUR ATLANTIQUE  
11ème étage, 1 place de  
la Pyramide  
92911 Paris La Défense Cedex  
France  
Ventes: +33-1-8003-1655

SUCCURSALE APAC  
300 Beach Road 20-01  
The Concourse  
Singapour 199555  
Tél. : +65.6395.2788

SUCCURSALE AMÉRIQUE LATINE  
Sawgrass Lakes Center  
13450 W. Sunrise Blvd., Suite 430  
Sunrise, FL 33323  
États-Unis  
Tél. : +1.954.368.9990